



海默科技(集团)股份有限公司

CONTACTS

571

0931-8559065

pandora@haimo.com.cn

<http://www.haimo.com.cn>



能气井、现场作业智能监控

综合解决方案

Integrator

Provider

海默科技(集团)股份有限公司

Contents

目录

01 项目介绍


02

03

04

05








智

多相流量计



技术参数

参数名称	参数值
参数1	值1
参数2	值2
参数3	值3
参数4	值4
参数5	值5
参数6	值6
参数7	值7
参数8	值8
参数9	值9
参数10	值10
参数11	值11
参数12	值12
参数13	值13
参数14	值14
参数15	值15
参数16	值16
参数17	值17
参数18	值18
参数19	值19
参数20	值20
参数21	值21
参数22	值22
参数23	值23
参数24	值24
参数25	值25
参数26	值26
参数27	值27
参数28	值28
参数29	值29
参数30	值30
参数31	值31
参数32	值32
参数33	值33
参数34	值34
参数35	值35
参数36	值36
参数37	值37
参数38	值38
参数39	值39
参数40	值40
参数41	值41
参数42	值42
参数43	值43
参数44	值44
参数45	值45
参数46	值46
参数47	值47
参数48	值48
参数49	值49
参数50	值50
参数51	值51
参数52	值52
参数53	值53
参数54	值54
参数55	值55
参数56	值56
参数57	值57
参数58	值58
参数59	值59
参数60	值60
参数61	值61
参数62	值62
参数63	值63
参数64	值64
参数65	值65
参数66	值66
参数67	值67
参数68	值68
参数69	值69
参数70	值70
参数71	值71
参数72	值72
参数73	值73
参数74	值74
参数75	值75
参数76	值76
参数77	值77
参数78	值78
参数79	值79
参数80	值80
参数81	值81
参数82	值82
参数83	值83
参数84	值84
参数85	值85
参数86	值86
参数87	值87
参数88	值88
参数89	值89
参数90	值90
参数91	值91
参数92	值92
参数93	值93
参数94	值94
参数95	值95
参数96	值96
参数97	值97
参数98	值98
参数99	值99
参数100	值100



技

[illegible]

合作伙



荣誉资质